

접수번호  
(Receipt No.) : 14-056812-02



# 전기용품안전인증서

## Electrical Appliances Safety Certificate

안전인증번호 (Certificate No.)	: SH02223-11002A
제조사명 (Manufacturer)	: 건흥전기 (주) 하남공장
대표자명 (President)	: 고광훈
제조공장의 주소 (Factory Address)	: 경기도 하남시 조정대로 150 (덕풍동, 아파트형공장아이테코301호외9)
제품명 (Product)	: 전기기기용스위치(푸시버튼스위치) (Switch for electrical appliances)
기본모델명 (Basic Model)	: KBL16M
정격 (Rating)	: 250VAC 3A
파생모델명 (Series Model)	: 첨부 2 참조
적용기준 (Standard)	: K61058-1(2007-12)

「전기용품안전 관리법 시행규칙」 제6조제2항에 따라 위의 전기용품에 대하여 안전인증  
서를 발급합니다.

*We issue Electrical Appliances Safety Certification as above product by Article 6 Section 2 of the Electrical Appliances Safety Control Law Enforcement Regulation.*

2014 년 11 월 20 일  
Year month day



한국산업기술시험원장  
KOREA TESTING LABORATORY



※ 이 인증서는 「전기용품안전 관리법」에 따른 전기용품 안전성 확인에 한정된 것이며, 그 밖의 다른  
법률이 적용되는 제품의 경우에는 해당 법률에 따라 추가로 인증·허가 등을 받아야 합니다.

- 첨 부 :  
(Annex)
1. 안전관리부품 및 재질목록 (List of Critical Components)
  2. 기본모델 · 파생모델의 내용 (Descriptions of the basic and series model)
  3. 전기용품안전인증의 변경 현황 (Revisions Status)

□ 첨부 1 : 안전관리부품 및 재질목록  
List of Critical Components

부품명(회로기호) Component(Part no.)	제조사(상표명) Manufacturer(Brand)	모델명(형식) Model(Type)	정격 또는 특성 Rating or Characteristics	인증마크 Tested by
Contact housing	KOLON	Nylon, Type KN332G30V0	94V-0	UL
Contact housing Alt	RHODIA	Nylon, Type 2411GF6	94HB	UL
Contact housing Alt	KOLON	Nylon, Type KN333G30	94HB	UL
Contact housing Alt	한국엔지니어링	PA66 Type 2315GF	94HB	UL
가동푸쉬	KOLON	Nylon, Type 2110R	94V-0	UL
가동푸쉬 Alt	RHODIA	Nylon, Type 2411GF6	94HB	UL
가동푸쉬 Alt	KOLON	Nylon, Type KN333G30	94HB	UL
가동푸쉬 Alt	한국엔지니어링	PA66 Type 2315GF	94HB	UL
가동푸쉬 Alt	ASCEND	Nylon, Type 21SPF	94V-2	UL
Base	El Dupont	PA66 Type FR50	94V-0	UL
Base Alt	KOLON	Nylon, Type KN131	94HB	UL
Base Alt	삼양사	PBT, Type 1500GN-30	94V-0	UL
Base Alt	KOLON	PBT, Type KP212G30V0	94V-0	UL
base Alt	LG	PBT, Type GP2306F	94V-0	UL
보조블럭 Alt	RHODIA	Nylon, Type 2411GF	94HB	UL
보조블럭 Alt	KOLON	Nylon, Type KN333G30	94HB	UL
보조블럭 Alt	한국엔지니어링	PA66 Type 2315GF	94HB	UL
필라멘트전구	태광전자	-	6V 12V 24V AC/DC	-
LED	오디세미	-	6V 12V 24V AC/DC	-

부품명(회로기호) Component(Part no.)	제조사(상표명) Manufacturer(Brand)	모델명(형식) Model(Type)	정격 또는 특성 Rating or Characteristics	인증마크 Tested by
<p><input type="checkbox"/> 유의사항 (Attention):</p> <p>1. 안전관리부품은 전기적인 안전에 직접적인 영향을 주는 부품으로서 안전인증기관이 정기공장검사 시 확인 관리 하는 사항입니다. 따라서 상기목록에 기재된 사항을 변경하거나 또는 복수등재를 원하시는 경우는 안전인증기관에 인증변경신청을 하여야 합니다.</p> <p><i>As the "Critical components" are parts in directly related with safety, these components shall be checked during a factory inspection by the certification body. In case of applying multiful listing or changing the items above, the certification revision shall be applied.</i></p> <p>2. 인증변경신청 없이 임의로 변경하는 경우는, 전기용품안전관리법 제 8 조제 1 항의 규정에 의한 안전인증취소 사유가 됨을 유의하시기 바랍니다.</p> <p><i>The Safety Certification will be cancelled under the Safety Control Law for Electrical Appliances, Paragraph 1 of Article 8 if the contents of the Certification is altered without our authorization.</i></p>				

FP511-10-00

□ 첨부 2 : 기본모델 · 파생모델의 내용  
General description of Certified Products

파생모델명 Derivative model	기본모델과의 차이점 Differences between the basic and derivative model(s)
KPB16M	푸시버튼 스위치, LAMP 미부착형
KPB16AT	누름걸림 누름복귀 푸시버튼 스위치, LAMP 미부착형
KPB160M	푸시버튼 스위치, LAMP 미부착형, 조작부 원형 (헤드 Ø25mm 매입형)
KPB160AT	누름걸림, 누름복귀 푸시버튼 스위치, LAMP 미부착형, 조작부 원형 (헤드 Ø25mm 매입형)
KPB161M	누름걸림, 누름복귀 푸시버튼 스위치, LAMP 미부착형, 조작부 원형 (헤드 Ø25mm 매입형)
KPB161AT	누름걸림, 누름복귀 푸시버튼 스위치, LAMP 미부착형, 조작부 원형 (헤드 Ø25mm 매입형)
KPB16SM	푸시버튼 스위치, LAMP 미부착형, 조작부 정사각형
KPB16SAT	누름걸림, 누름복귀 푸시버튼 스위치, LAMP 미부착형, 조작부 원형 (헤드 Ø25mm 매입형)
KPB16RM	푸시버튼 스위치, LAMP 미부착형, 조작부 직사각형
KPB16RAT	누름걸림, 누름복귀 푸시버튼스위치, LAMP 미 부착형, 조작부 직사각형
KSL16S2	셀렉터 스위치, LAMP 미부착형, 조작부 원형 수동복귀형 절환단수 : 2 단 수동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NC, 2 단 우 NC
KSL16S3	셀렉터 스위치, LAMP 미부착형, 조작부 원형 수동복귀형 절환단수 : 3 단 수동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NC, 2 단 좌, 우 NO, 3 단 우 NC
KSL16SS2	: 셀렉터 스위치, LAMP 미 부착형, 조작부 정사각형, 수동복귀형 절환단수 : 2 단 수동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NC, 2 단 우 NO
KSL16SS3	셀렉터 스위치, LAMP 미 부착형, 조작부 정사각형, 수동복귀형 절환단수 : 3 단 수동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NC, 2 단 좌, 우 NO, 3 단 우 NC
KSL16RS2	셀렉터 스위치, LAMP 미 부착형, 조작부 직사각형, 수동복귀형 절환단수 : 2 단 수동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NC, 2 단 우 NC
KSL16RS3	셀렉터 스위치, LAMP 미 부착형, 조작부 직사각형, 수동복귀형 절환단수 : 3 단 수동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NC, 2 단 좌, 우 NO, 3 단 우 NC
KSL16K2	키 스위치, LAMP 미 부착형, 조작부 원형, 수동복귀형 절환단수 : 2 단 수동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NC, 2 단 우 NC
KSL16K3	키 스위치, LAMP 미 부착형, 조작부 원형, 수동복귀형 절환단수 : 3 단 수동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NC, 2 단 좌, 우 NO, 3 단 우 NC
KSL16SK2	키 스위치, LAMP 미 부착형, 조작부 정사각형, 수동복귀형 절환단수 : 2 단 수동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NC, 2 단 우 NC
KSL16SK3	키 스위치, LAMP 미 부착형, 조작부 정사각형, 수동복귀형 셀렉터 스위치, 절환단수 : 3 단 수동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NC, 2 단 좌, 우 NO, 3 단 우 NC
KSL16RK2	키 스위치, LAMP 미 부착형, 조작부 직사각형, 수동복귀형, 절환단수 : 2 단 수동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NC, 2 단 우 NC
KSL16RK3	키 스위치, LAMP 미 부착형, 조작부 직사각형, 수동복귀형 절환단수 : 3 단 수동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NC, 2 단 좌, 우 NO, 3 단 우 NC



파생모델명 Derivative model	기본모델과의 차이점 Differences between the basic and derivative model(s)
KBL16ML	조광형 푸쉬버튼 스위치, LAMP : LED 6V,12V,24V
KBL16AT	조광형 누름버튼 누름복귀 푸쉬버튼 스위치, LAMP : 필라멘트 6V,12V,24V
KBL16ATL	조광형 누름걸림 누름복귀 푸쉬버튼 스위치, LAMP : LED 6V,12V,24V
KBL160M	조광형 푸쉬버튼 스위치, LAMP : 필라멘트 6V,12V,24V 전면부 버튼모양 : 원형(헤드 ø 25mm 매입형)
KBL160ML	조광형 푸쉬버튼 스위치, LAMP : LED 6V,12V,24V 전면부 버튼모양 : 원형(헤드 ø 25mm 매입형)
KBL160AT	조광형 누름걸림 누름복귀 푸쉬버튼 스위치, LAMP : 필라멘트 6V,12V,24V 전면부 외형 : 원형 (헤드ø 25mm 매입형)
KBL160ATL	조광형 누름걸림 누름복귀 푸쉬버튼 스위치, LAMP : LED 6V,12V,24V 전면부 외형 : 원형 (헤드ø 25mm 매입형)
KBL161M	조광형 푸쉬버튼 스위치, LAMP : 필라멘트 6V,12V,24V 전면부 버튼모양 : 원형(헤드 ø 25mm 돌출형)
KBL161ML	조광형 푸쉬버튼 스위치, LAMP : LED 6V,12V,24V 전면부 버튼모양 : 원형(헤드 ø 25mm 돌출형)
KBL161AT	조광형 누름걸림 누름복귀 푸쉬버튼 스위치, LAMP : 필라멘트 6V,12V,24V 전면부 외형 : 원형 (헤드ø 25mm 돌출형)
KBL161ATL	조광형 누름걸림 누름복귀 푸쉬버튼 스위치, LAMP : LED 6V,12V,24V 전면부 외형 : 원형 (헤드ø 25mm 돌출형)
KBL16SM	조광형 푸쉬버튼 스위치, LAMP : 필라멘트 6V,12V,24V 조작부 정사각형
KBL16SML	조광형 푸쉬버튼 스위치, LAMP : LED 6V,12V,24V 조작부 정사각형
KBL16SAT	조광형 누름걸림 누름복귀 푸쉬버튼 스위치, LAMP : 필라멘트 6V,12V,24V 조작부 정사각형
KBL16SATL	조광형 누름걸림 누름복귀 푸쉬버튼 스위치, LAMP : LED 6V,12V,24V, 조작부 정사각형
KBL16RM	조광형 푸쉬버튼 스위치, LAMP : 필라멘트 6V,12V,24V 조작부 직사각형
KBL16RML	조광형 푸쉬버튼 스위치, LAMP : LED 6V,12V,24V 조작부 직사각형
KBL16RAT	조광형 누름걸림 누름복귀 푸쉬버튼 스위치, LAMP : 필라멘트 6V,12V,24V, 전면부 직사각형
KBL16RATL	조광형 누름걸림 누름복귀 푸쉬버튼 스위치, LAMP : LED 6V,12V,24V, 전면부 직사각형
KSL16S2F	조광형 셀렉터 스위치, LAMP : 필라멘트 6V,12V,24V 전면부 원형, 수동복귀형 셀렉터 스위치, 절환단수 : 2 단 수동복귀 동작방식 : 1 단 좌 NC, 2 단 우 NO
KSL16S2L	조광형 셀렉터 스위치, LAMP : LED 6V,12V,24V 전면부 원형, 수동복귀형 셀렉터 스위치, 절환단수 : 2 단 수동복귀 동작방식 : 1 단 좌 NC, 2 단 우 NO
KSL16S3F	조광형 셀렉터 스위치, LAMP : 필라멘트 6V,12V,24V 전면부 원형, 수동복귀형 셀렉터 스위치, 절환단수 : 3 단 수동복귀 동작방식 : 1 단 좌 NC, 2 단 좌,우 NO, 3 단 우 NC
KSL16S3L	조광형 셀렉터 스위치, LAMP : LED 6V,12V,24V 전면부 원형, 수동복귀형 셀렉터 스위치, 절환단수 : 3 단 수동복귀 동작방식 : 1 단 좌 NC, 2 단 좌,우 NO, 3 단 우 NC

파생모델명 Derivative model	기본모델과의 차이점 Differences between the basic and derivative model(s)
KSL16SS2F	조광형 셀렉터 스위치, LAMP : 필라멘트 6V,12V,24V 전면부 정사각형, 수동복귀형 셀렉터 스위치, 절환단수 : 2 단 수동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NC, 2 단 우 NC
KSL16SS2L	조광형 셀렉터 스위치, LAMP : LED 6V,12V,24V 전면부 정사각형, 수동복귀형 셀렉터 스위치, 절환단수 : 2 단 수동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NC, 2 단 우 NC
KSL16SS3F	조광형 셀렉터 스위치, LAMP : 필라멘트 6V,12V,24V 전면부 정사각형, 수동복귀형 셀렉터 스위치, 절환단수 : 3 단 수동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NC, 2 단 좌, 우 NO, 3 단 우 NC
KSLSS3L	조광형 셀렉터 스위치, LAMP : LED 6V,12V,24V 전면부 정사각형, 수동복귀형 셀렉터 스위치, 절환단수 : 3 단 수동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NC, 2 단 좌, 우 NO, 3 단 우 NC
KSL16RS2F	조광형 셀렉터 스위치, LAMP : 필라멘트 6V,12V,24V 조작부 직사각형, 수동복귀형 셀렉터 스위치, 절환단수 : 2 단 수동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NC, 2 단 우 NC
KSL16RS2L	조광형 셀렉터 스위치, LAMP : LED 6V,12V,24V 조작부 직사각형, 수동복귀형, 절환단수 : 2 단 수동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NC, 2 단 우 NC
KSL16RS3F	조광형 셀렉터 스위치, LAMP : 필라멘트 6V,12V,24V 조작부 직사각형, 수동복귀형, 절환단수 : 3 단 수동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NC, 2 단 좌, 우 NO, 3 단 우 NC
KSL16RS3L	조광형 셀렉터 스위치, LAMP : LED 6V,12V,24V 조작부 직사각형, 수동복귀형, 절환단수 : 3 단 수동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NC, 2 단 좌, 우 NO, 3 단 우 NC
KEPB16ER	누름걸림 돌림복귀버튼 스위치, LAMP : 미 부착형 조작부 버섯형
KEBL16ER	조광형 누름걸림 돌림복귀버튼 스위치, LAMP : 필라멘트 6V,12V,24V, 전면부 버섯형
KEBL16ERL	조광형 누름걸림 돌림복귀버튼 스위치, LAMP : LED 6V,12V,24V 전면부 버섯형
KSL16AS2	셀렉터 스위치, LAMP : 미 부착형, 전면부 원형, 자동복귀형 절환단수 : 2 단 자동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NC, 2 단 우 NC
KSL16SAS2	셀렉터 스위치, LAMP : 미 부착형, 전면부 정사각형, 자동복귀형 절환단수 : 2 단 자동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NC, 2 단 우 NC
KSL16RAS2	셀렉터 스위치, LAMP : 미 부착형, 전면부 직사각형, 자동복귀형 절환단수 : 2 단 자동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NC, 2 단 우 NC
KSL16AS3	셀렉터 스위치, LAMP : 미 부착형, 전면부 원형, 자동복귀형 절환단수 : 3 단 자동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NC, 2 단 좌, 우 NO, 3 단 우 NC
KSL16SAS3	셀렉터 스위치, LAMP : 미 부착형, 전면부 정사각형, 자동복귀형 절환단수 : 3 단 자동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NC, 2 단 좌, 우 NO, 3 단 우 NC
KSL16RAS3	셀렉터 스위치, LAMP : 미 부착형, 조작부 직사각형, 자동복귀형 절환 단수 : 3 단 자동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NC, 2 단 좌, 우 NO, 3 단 우 NC
KSL16AK2	키 스위치, LAMP : 미 부착형, 조작부 원형, 자동복귀형 절환단수 : 2 단 자동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NC, 2 단 우 NC
KSL16SAK2	키 스위치, LAMP : 미 부착형, 조작부 정사각형, 자동복귀형 절환단수 : 2 단 자동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NC, 2 단 우 NC

파생모델명 Derivative model	기본모델과의 차이점 Differences between the basic and derivative model(s)
KSL16RAK2	키 스위치, LAMP : 미부착형, 조작부 직사각형, 자동복귀형 절환단수 : 2 단 자동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NC , 2 단 우 NC
KSL16AK3	키 스위치, LAMP : 미부착형, 조작부 원형, 자동복귀형 절환단수 : 3 단 자동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NC , 2 단 좌,우 NO , 3 단 우 NC
KSL16SAK3	키 스위치, LAMP : 미부착형, 조작부 정사각형, 자동복귀형 절환단수 : 3 단 자동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NC , 2 단 좌,우 NO , 3 단 우 NC
KSL16RAK2	키 스위치, LAMP : 미부착형, 조작부 직사각형, 자동복귀형 절환단수 : 3 단 자동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NC , 2 단 좌,우 NO , 3 단 우 NC
KSL16AS2L	조광형 셀렉터 스위치, LAMP : LED 6V,12V,24V 전면부 원형, 자동복귀형, 절환단수 : 2 단 자동복귀 동작방식 : 1 단 좌 NC, 2 단 우 NC
KSL16SAS2L	조광형 셀렉터 스위치, LAMP : LED 6V,12V,24V 전면부 정사각형, 자동복귀형, 절환단수 : 2 단 자동복귀 동작방식 : 1 단 좌 NC, 2 단 우 NC
KSL16RAS2L	조광형 셀렉터 스위치, LAMP : LED 6V,12V,24V 전면부 직사각형, 자동복귀형, 절환단수 : 2 단 자동복귀 동작방식 : 1 단 좌 NC, 2 단 우 NC
KSL16AS3L	조광형 셀렉터 스위치, LAMP : LED 6V,12V,24V 전면부 원형, 자동복귀형, 절환단수 : 3 단 자동복귀 동작방식 : 1 단 좌 NC, 2 단 좌,우 NO, 3 단 우 NC
KSL16SAS3L	조광형 셀렉터 스위치, LAMP : LED 6V,12V,24V 전면부 직사각형, 자동복귀형, 절환단수 : 3 단 자동복귀 동작방식 : 1 단 좌 NC, 2 단 좌,우 NO, 3 단 우 NC
KSL16RAS3L	조광형 셀렉터 스위치, LAMP : LED 6V,12V,24V 조작부 정사각형, 자동복귀형, 절환단수 : 3 단 자동복귀 동작방식 : 1 단 좌 NC , 2 단 좌,우 NO , 3 단 우 NC
KSL16AS2F	조광형 셀렉터 스위치, LAMP : 필라멘트 6V,12V,24V 조작부 원형, 자동복귀형, 절환단수 : 2 단 자동복귀 동작방식 : 1 단 좌 NC , 2 단 우 NC
KSL16SAS2F	조광형 셀렉터 스위치, LAMP : 필라멘트 6V,12V,24V 조작부 정사각형, 자동복귀형, 절환단수 : 2 단 자동복귀 동작방식 : 1 단 좌 NC , 2 단 우 NC
KSL16RAS2F	조광형 셀렉터 스위치, LAMP : 필라멘트 6V,12V,24V 조작부 정사각형, 자동복귀형, 절환단수 : 2 단 자동복귀 동작방식 : 1 단 좌 NC , 2 단 우 NC
KSL16AS3F	조광형 셀렉터 스위치, LAMP : 필라멘트 6V,12V,24V 조작부 원형, 자동복귀형, 절환단수 : 3 단 자동복귀 동작방식 : 1 단 좌 NC , 2 단 좌,우 NO , 3 단 우 NC
KSL16SAS3F	조광형 셀렉터 스위치, LAMP : 필라멘트 6V,12V,24V 조작부 정사각형, 자동복귀형, 절환단수 : 3 단 자동복귀 동작방식 : 1 단 좌 NC , 2 단 좌,우 NO , 3 단 우 NC
KSL16RAS3	조광형 셀렉터 스위치, LAMP : 필라멘트 6V,12V,24V 조작부 직사각형, 자동복귀형, 절환단수 : 3 단 자동복귀 동작방식 : 1 단 좌 NC , 2 단 좌,우 NO , 3 단 우 NC
NF22-BM3CG1	조광형 누름버튼스위치, 취부외경 : $\phi$ 22 형 버튼모양 : 원형, 광원 : LED 24V

파생모델명 Derivative model	기본모델과의 차이점 Differences between the basic and derivative model(s)
NF22-BM3CG2	조광형 누름버튼스위치, 취부외경 : $\varnothing$ 22 형 버튼모양 : 원형, 광원 : LED 24V
NF22-BM3CR1	조광형 누름버튼스위치, 취부외경 : $\varnothing$ 22 형 버튼모양 : 원형, 광원 : LED 24V
NF22-BM3CR2	조광형 누름버튼스위치, 취부외경 : $\varnothing$ 22 형 버튼모양 : 원형, 광원 : LED 24V
NF22-BM3CY1	조광형 누름버튼스위치, 취부외경 : $\varnothing$ 22 형 버튼모양 : 원형, 광원 : LED 24V
NF22-BM3CY2	조광형 누름버튼스위치, 취부외경 : $\varnothing$ 22 형 버튼모양 : 원형, 광원 : LED 24V
NF22-BM2CG1	조광형 누름버튼스위치, 취부외경 : $\varnothing$ 22 형 버튼모양 : 원형, 광원 : LED 12V
NF22-BM2CG2	조광형 누름버튼스위치, 취부외경 : $\varnothing$ 22 형 버튼모양 : 원형, 광원 : LED 12V
NF22-BM2CR1	조광형 누름버튼스위치, 취부외경 : $\varnothing$ 22 형 버튼모양 : 원형, 광원 : LED 12V
NF22-BM2CR2	조광형 누름버튼스위치, 취부외경 : $\varnothing$ 22 형 버튼모양 : 원형, 광원 : LED 12V
NF22-BM2CY1	조광형 누름버튼스위치, 취부외경 : $\varnothing$ 22 형 버튼모양 : 원형, 광원 : LED 12V
NF22-BM2CY2	조광형 누름버튼스위치, 취부외경 : $\varnothing$ 22 형 버튼모양 : 원형, 광원 : LED 12V
NF22-BM1CG1	조광형 누름버튼스위치, 취부외경 : $\varnothing$ 22 형 버튼모양 : 원형, 광원 : LED 6V
NF22-BM1CG2	조광형 누름버튼스위치, 취부외경 : $\varnothing$ 22 형 버튼모양 : 원형, 광원 : LED 6V
NF22-BM1CR1	조광형 누름버튼스위치, 취부외경 : $\varnothing$ 22 형 버튼모양 : 원형, 광원 : LED 6V
NF22-BM1CR2	조광형 누름버튼스위치, 취부외경 : $\varnothing$ 22 형 버튼모양 : 원형, 광원 : LED 6V
NF22-BM1CY1	조광형 누름버튼스위치, 취부외경 : $\varnothing$ 22 형 버튼모양 : 원형, 광원 : LED 6V
NF22-BM1CY2	조광형 누름버튼스위치, 취부외경 : $\varnothing$ 22 형 버튼모양 : 원형, 광원 : LED 6V
NF22-BA3CG1	조광형 누름걸림 누름복귀형 스위치, 취부외경 : $\varnothing$ 22 형 버튼모양 : 원형, 광원 : LED 24V
NF22-BA3CG2	조광형 누름걸림 누름복귀형 스위치, 취부외경 : $\varnothing$ 22 형 버튼모양 : 원형, 광원 : LED 24V
NF22-BA3CR1	조광형 누름걸림 누름복귀형 스위치, 취부외경 : $\varnothing$ 22 형 버튼모양 : 원형, 광원 : LED 24V
NF22-BA3CR2	조광형 누름걸림 누름복귀형 스위치, 취부외경 : $\varnothing$ 22 형 버튼모양 : 원형, 광원 : LED 24V
NF22-BA3CY1	조광형 누름걸림 누름복귀형 스위치, 취부외경 : $\varnothing$ 22 형 버튼모양 : 원형, 광원 : LED 24V
NF22-BA3CY2	조광형 누름걸림 누름복귀형 스위치, 취부외경 : $\varnothing$ 22 형 버튼모양 : 원형, 광원 : LED 24V
NF22-BA2CG1	조광형 누름걸림 누름복귀형 스위치, 취부외경 : $\varnothing$ 22 형 버튼모양 : 원형, 광원 : LED 12V



파생모델명 Derivative model	기본모델과의 차이점 Differences between the basic and derivative model(s)
NF22-BA2CG2	조광형 누름걸림 누름복귀형 스위치, 취부외경 : Ø 22 형 버튼모양 : 원형, 광원 : LED 12V
NF22-BA2CR1	조광형 누름걸림 누름복귀형 스위치, 취부외경 : Ø 22 형 버튼모양 : 원형, 광원 : LED 12V
NF22-BA2CR2	조광형 누름걸림 누름복귀형 스위치, 취부외경 : Ø 22 형 버튼모양 : 원형, 광원 : LED 12V
NF22-BA2CY1	조광형 누름걸림 누름복귀형 스위치, 취부외경 : Ø 22 형 버튼모양 : 원형, 광원 : LED 12V
NF22-BA2CY2	조광형 누름걸림 누름복귀형 스위치, 취부외경 : Ø 22 형 버튼모양 : 원형, 광원 : LED 12V
NF22-BA1CG1	조광형 누름걸림 누름복귀형 스위치, 취부외경 : Ø 22 형 버튼모양 : 원형, 광원 : LED 6V
NF22-BA1CG2	조광형 누름걸림 누름복귀형 스위치, 취부외경 : Ø 22 형 버튼모양 : 원형, 광원 : LED 6V
NF22-BA1CR1	조광형 누름걸림 누름복귀형 스위치, 취부외경 : Ø 22 형 버튼모양 : 원형, 광원 : LED 6V
NF22-BA1CR2	조광형 누름걸림 누름복귀형 스위치, 취부외경 : Ø 22 형 버튼모양 : 원형, 광원 : LED 6V
NF22-BA1CY1	조광형 누름걸림 누름복귀형 스위치, 취부외경 : Ø 22 형 버튼모양 : 원형, 광원 : LED 6V
NF22-BA1CY2	조광형 누름걸림 누름복귀형 스위치, 취부외경 : Ø 22 형 버튼모양 : 원형, 광원 : LED 6V
NF22-PAG1	누름걸림 누름복귀형 스위치, 취부외경 : Ø 22 형 버튼모양 : 원형
NF22-PAG2	누름걸림 누름복귀형 스위치, 취부외경 : Ø 22 형 버튼모양 : 원형
NF22-PAR1	누름걸림 누름복귀형 스위치, 취부외경 : Ø 22 형 버튼모양 : 원형
NF22-PAR2	누름걸림 누름복귀형 스위치, 취부외경 : Ø 22 형 버튼모양 : 원형
NF22-PAY1	누름걸림 누름복귀형 스위치, 취부외경 : Ø 22 형 버튼모양 : 원형
NF22-PAY2	누름걸림 누름복귀형 스위치, 취부외경 : Ø 22 형 버튼모양 : 원형
NF22-PMG1	누름버튼 스위치, 취부외경 : Ø 22 형, 버튼모양 : 원형
NF22-PMG2	누름버튼 스위치, 취부외경 : Ø 22 형, 버튼모양 : 원형
NF22-PMR1	누름버튼 스위치, 취부외경 : Ø 22 형, 버튼모양 : 원형
NF22-PMR2	누름버튼 스위치, 취부외경 : Ø 22 형, 버튼모양 : 원형
NF22-PMY1	누름버튼 스위치, 취부외경 : Ø 22 형, 버튼모양 : 원형
NF22-PMY2	누름버튼 스위치, 취부외경 : Ø 22 형, 버튼모양 : 원형
NF22-BM3CO1	조광형 누름버튼 스위치, 취부외경 : Ø 22 형, 버튼모양 : 원형, 광원 : LED 24V
NF22-BM3CB1	조광형 누름버튼스위치, 취부외경 : Ø 22 형 버튼모양 : 원형, 광원 : LED 24V
NF22-BM3CW1	조광형 누름버튼 스위치, 취부외경 : Ø 22 형 버튼모양 : 원형, 광원 : LED 24V

파생모델명 Derivative model	기본모델과의 차이점 Differences between the basic and derivative model(s)
NF22-BM3CO2	조광형 누름버튼 스위치, 취부외경 : $\varnothing$ 22 형 버튼모양 : 원형, 광원 : LED 24V
NF22-BM3CB2	조광형 누름버튼스위치, 취부외경 : $\varnothing$ 22 형 버튼모양 : 원형, 광원 : LED 24V
NF22-BM3CW2	조광형 누름버튼 스위치, 취부외경 : $\varnothing$ 22 형 버튼모양 : 원형, 광원 : LED 24V
NF22-BM2CO1	누름버튼 스위치, 취부외경 : $\varnothing$ 22 형 버튼모양 : 원형, 광원 : LED 12V
NF22-BM2CB1	누름버튼스위치, 취부외경 : $\varnothing$ 22 형 버튼모양 : 원형, 광원 : LED 12V
NF22-BM2CW1	누름버튼 스위치, 취부외경 : $\varnothing$ 22 형, 버튼모양 : 원형, 광원 : LED 12V
NF22-BM2CO2	조광형 누름버튼 스위치, 취부외경 : $\varnothing$ 22 형 버튼모양 : 원형, 광원 : LED 12V
NF22-BM2CB2	조광형 누름버튼스위치, 취부외경 : $\varnothing$ 22 형 버튼모양 : 원형, 광원 : LED 12V
NF22-BM2CW2	조광형 누름버튼스위치, 취부외경 : $\varnothing$ 22 형 버튼모양 : 원형, 광원 : LED 12V
NF22-BM1CO1	조광형 누름버튼스위치, 취부외경 : $\varnothing$ 22 형 버튼모양 : 원형, 광원 : LED 6V
NF22-BM1CB1	조광형 누름버튼스위치, 취부외경 : $\varnothing$ 22 형 버튼모양 : 원형, 광원 : LED 6V
NF22-BM1CW1	조광형 누름버튼스위치, 취부외경 : $\varnothing$ 22 형 버튼모양 : 원형, 광원 : LED 6V
NF22-BM1CO2	조광형 누름버튼스위치, 취부외경 : $\varnothing$ 22 형 버튼모양 : 원형, 광원 : LED 6V
NF22-BM1CB2	조광형 누름버튼스위치, 취부외경 : $\varnothing$ 22 형 버튼모양 : 원형, 광원 : LED 6V
NF22-BM1CW2	조광형 누름버튼스위치, 취부외경 : $\varnothing$ 22 형 버튼모양 : 원형, 광원 : LED 6V
NF22-BA3CO1	조광형 누름걸림 누름복귀스위치, 취부외경 : $\varnothing$ 22 형 버튼모양 : 원형, 광원 : LED 24V
NF22-BA3CB1	조광형 누름걸림 누름복귀스위치, 취부외경 : $\varnothing$ 22 형 버튼모양 : 원형, 광원 : LED 24V
NF22-BA3CW1	조광형 누름걸림 누름복귀스위치, 취부외경 : $\varnothing$ 22 형 버튼모양 : 원형, 광원 : LED 24V
NF22-BA3CO2	조광형 누름걸림 누름복귀스위치, 취부외경 : $\varnothing$ 22 형 버튼모양 : 원형, 광원 : LED 24V
NF22-BA3CB2	조광형 누름걸림 누름복귀스위치, 취부외경 : $\varnothing$ 22 형 버튼모양 : 원형, 광원 : LED 24V
NF22-BA3CW2	조광형 누름걸림 누름복귀스위치, 취부외경 : $\varnothing$ 22 형 버튼모양 : 원형, 광원 : LED 24V
NF22-BA2CO1	조광형 누름걸림 누름복귀스위치, 취부외경 : $\varnothing$ 22 형 버튼모양 : 원형, 광원 : LED 12V
NF22-BA2CB1	조광형 누름걸림 누름복귀스위치, 취부외경 : $\varnothing$ 22 형 버튼모양 : 원형, 광원 : LED 12V
NF22-BA2CW1	조광형 누름걸림 누름복귀스위치, 취부외경 : $\varnothing$ 22 형 버튼모양 : 원형, 광원 : LED 12V

파생모델명 Derivative model	기본모델과의 차이점 Differences between the basic and derivative model(s)
NF22-BA2CO2	조광형 누름걸림 누름복귀스위치, 취부외경 : $\varnothing$ 22 형 버튼모양 : 원형, 광원 : LED 12V
NF22-BA2CB2	조광형 누름걸림 누름복귀스위치, 취부외경 : $\varnothing$ 22 형 버튼모양 : 원형, 광원 : LED 12V
NF22-BA2CW2	조광형 누름걸림 누름복귀스위치, 취부외경 : $\varnothing$ 22 형 버튼모양 : 원형, 광원 : LED 12V
NF22-BA1CO1	조광형 누름걸림 누름복귀스위치, 취부외경 : $\varnothing$ 22 형 버튼모양 : 원형, 광원 : LED 6V
NF22-BA1CB1	조광형 누름걸림 누름복귀스위치, 취부외경 : $\varnothing$ 22 형 버튼모양 : 원형, 광원 : LED 6V
NF22-BA1CW1	조광형 누름걸림 누름복귀스위치, 취부외경 : $\varnothing$ 22 형 버튼모양 : 원형, 광원 : LED 6V
NF22-BA1CO2	조광형 누름걸림 누름복귀스위치, 취부외경 : $\varnothing$ 22 형 버튼모양 : 원형, 광원 : LED 6V
NF22-BA1CB2	조광형 누름걸림 누름복귀스위치, 취부외경 : $\varnothing$ 22 형 버튼모양 : 원형, 광원 : LED 6V
NF22-BA1CW2	조광형 누름걸림 누름복귀스위치, 취부외경 : $\varnothing$ 22 형 버튼모양 : 원형, 광원 : LED 6V
NF22-PMO1	누름버튼 스위치, 취부외경 : $\varnothing$ 22 형, 버튼모양 : 원형
NF22-PMW1	누름버튼 스위치, 취부외경 : $\varnothing$ 22 형, 버튼모양 : 원형
NF22-PMB1	누름버튼 스위치, 취부외경 : $\varnothing$ 22 형, 버튼모양 : 원형
NF22-PMO2	누름버튼 스위치, 취부외경 : $\varnothing$ 22 형, 버튼모양 : 원형
NF22-PMW2	누름버튼 스위치, 취부외경 : $\varnothing$ 22 형, 버튼모양 : 원형
NF22-PMB2	누름버튼 스위치, 취부외경 : $\varnothing$ 22 형, 버튼모양 : 원형
NF22-PAO1	누름걸림 누름복귀스위치, 취부외경 : $\varnothing$ 22 형, 버튼모양 : 원형
NF22-PAB1	누름걸림 누름복귀스위치, 취부외경 : $\varnothing$ 22 형, 버튼모양 : 원형
NF22-PAW1	누름걸림 누름복귀스위치, 취부외경 : $\varnothing$ 22 형, 버튼모양 : 원형
NF22-PAO2	누름걸림 누름복귀스위치, 취부외경 : $\varnothing$ 22 형, 버튼모양 : 원형
NF22-PAB2	누름걸림 누름복귀스위치, 취부외경 : $\varnothing$ 22 형, 버튼모양 : 원형
NF22-PAW2	누름걸림 누름복귀스위치, 취부외경 : $\varnothing$ 22 형, 버튼모양 : 원형
NF22-S2-1	셀렉터스위치, LAMP : 미부착형, 조립부 원형, 수동복귀형 절환단수 : 2 단 수동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NO, 2 단 우 NO
NF22-S2-2	셀렉터스위치, LAMP : 미부착형, 조립부 원형, 수동복귀형 절환단수 : 2 단 수동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NO, 2 단 우 NO
NF22-S3	셀렉터스위치, LAMP : 미부착형, 조립부 원형, 수동복귀형 절환단수 : 3 단 수동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NO, 2 단 OFF, 3 단 우 NO
NF22-SA3	셀렉터스위치, LAMP : 미부착형, 조립부 원형, 자동복귀형 절환단수 : 3 단 자동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NO, 2 단 OFF, 3 단 우 NO
NF22-S2 3CG1	셀렉터스위치, LED 24V, 조립부 원형, 수동복귀형 셀렉터 절환단수 : 2 단 수동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NO, 2 단 우 NO
NF22-S2 3CR1	셀렉터스위치, LED 24V, 조립부 원형, 수동복귀형 절환단수 : 2 단 수동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NO, 2 단 우 NO

파생모델명 Derivative model	기본모델과의 차이점 Differences between the basic and derivative model(s)
NF22-S2 3CY1	셀렉터스위치, LED 24V, 조립부 원형, 수동복귀형 절환단수 : 2 단 수동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NO , 2 단 우 NO
NF22-S2 3CO1	셀렉터스위치, LED 24V, 조립부 원형, 수동복귀형 절환단수 : 2 단 수동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NO , 2 단 우 NO
NF22-S2 3CW1	셀렉터스위치, LED 24V, 조립부 원형, 수동복귀형 절환단수 : 2 단 수동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NO , 2 단 우 NO
NF22-S2 3CB1	셀렉터스위치, LED 24V, 조립부 원형, 수동복귀형 절환단수 : 2 단 수동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NO , 2 단 우 NO
NF22-S2 3CG2	셀렉터스위치, LED 24V, 조립부 원형, 수동복귀형 절환단수 : 2 단 수동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NO , 2 단 우 NO
NF22-S2 3CR2	셀렉터스위치, LED 24V, 조립부 원형, 수동복귀형 절환단수 : 2 단 수동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NO , 2 단 우 NO
NF22-S2 3CY2	셀렉터스위치, LED 24V, 조립부 원형, 수동복귀형 절환단수 : 2 단 수동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NO , 2 단 우 NO
NF22-S2 3CO2	셀렉터스위치, LED 24V, 조립부 원형, 수동복귀형 절환단수 : 2 단 수동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NO , 2 단 우 NO
NF22-S2 3CW2	셀렉터스위치, LED 24V, 조립부 원형, 수동복귀형 절환단수 : 2 단 수동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NO , 2 단 우 NO
NF22-S2 3CB2	셀렉터스위치, LED 24V, 조립부 원형, 수동복귀형 절환단수 : 2 단 수동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NO , 2 단 우 NO
NF22-S2 2CG1	셀렉터스위치, LED 12V, 조립부 원형, 수동복귀형 절환단수 : 2 단 수동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NO , 2 단 우 NO
NF22-S2 2CR1	셀렉터스위치, LED 12V, 조립부 원형, 수동복귀형 절환단수 : 2 단 수동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NO , 2 단 우 NO
NF22-S2 2CY1	셀렉터스위치, LED 12V, 조립부 원형, 수동복귀형 절환단수 : 2 단 수동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NO , 2 단 우 NO
NF22-S2 2CO1	셀렉터스위치, LED 12V, 조립부 원형, 수동복귀형 절환단수 : 2 단 수동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NO , 2 단 우 NO
NF22-S2 2CW1	셀렉터스위치, LED 12V, 조립부 원형, 수동복귀형 절환단수 : 2 단 수동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NO , 2 단 우 NO
NF22-S2 2CB1	셀렉터스위치, LED 12V, 조립부 원형, 수동복귀형 절환단수 : 2 단 수동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NO , 2 단 우 NO
NF22-S2 2CG2	셀렉터스위치, LED 12V, 조립부 원형, 수동복귀형 절환단수 : 2 단 수동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NO , 2 단 우 NO
NF22-S2 2CR2	셀렉터스위치, LED 12V, 조립부 원형, 수동복귀형 절환단수 : 2 단 수동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NO , 2 단 우 NO
NF22-S2 2CY2	셀렉터스위치, LED 12V, 조립부 원형, 수동복귀형 절환단수 : 2 단 수동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NO , 2 단 우 NO
NF22-S2 2CO2	셀렉터스위치, LED 12V, 조립부 원형, 수동복귀형 절환단수 : 2 단 수동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NO , 2 단 우 NO
NF22-S2 2CW2	셀렉터스위치, LED 12V, 조립부 원형, 수동복귀형 절환단수 : 2 단 수동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NO , 2 단 우 NO
NF22-S2 2CB2	셀렉터스위치, LED 12V, 조립부 원형, 수동복귀형 절환단수 : 2 단 수동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NO , 2 단 우 NO
NF22-S2 1CG1	셀렉터스위치, LED 6V, 조립부 원형, 수동복귀형 절환단수 : 2 단 수동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NO , 2 단 우 NO
NF22-S2 1CR1	셀렉터스위치, LED 6V, 조립부 원형, 수동복귀형 절환단수 : 2 단 수동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NO , 2 단 우 NO



파생모델명 Derivative model	기본모델과의 차이점 Differences between the basic and derivative model(s)
NF22-S2 1CY1	셀렉터스위치, LED 6V, 조립부 원형, 수동복귀형 절환단수 : 2 단 수동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NO , 2 단 우 NO
NF22-S2 1CO1	셀렉터스위치, LED 6V, 조립부 원형, 수동복귀형 절환단수 : 2 단 수동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NO , 2 단 우 NO
NF22-S2 1CW1	셀렉터스위치, LED 6V, 조립부 원형, 수동복귀형 절환단수 : 2 단 수동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NO , 2 단 우 NO
NF22-S2 1CB1	셀렉터스위치, LED 6V, 조립부 원형, 수동복귀형 절환단수 : 2 단 수동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NO , 2 단 우 NO
NF22-S2 1CG2	셀렉터스위치, LED 6V, 조립부 원형, 수동복귀형 절환단수 : 2 단 수동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NO , 2 단 우 NO
NF22-S2 1CR2	셀렉터스위치, LED 6V, 조립부 원형, 수동복귀형 절환단수 : 2 단 수동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NO , 2 단 우 NO
NF22-S2 1CY2	셀렉터스위치, LED 6V, 조립부 원형, 수동복귀형 절환단수 : 2 단 수동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NO , 2 단 우 NO
NF22-S2 1CO2	셀렉터스위치, LED 6V, 조립부 원형, 수동복귀형 절환단수 : 2 단 수동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NO , 2 단 우 NO
NF22-S2 1CW2	셀렉터스위치, LED 6V, 조립부 원형, 수동복귀형 절환단수 : 2 단 수동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NO , 2 단 우 NO
NF22-S2 1CB2	셀렉터스위치, LED 6V, 조립부 원형, 수동복귀형 절환단수 : 2 단 수동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NO , 2 단 우 NO
NF22-SA2 3CG1	셀렉터스위치, LED 24V, 조립부 원형, 자동 복귀형 절환단수 : 2 단 자동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NO , 2 단 우 NO
NF22-SA2 3CR1	셀렉터스위치, LED 24V, 조립부 원형, 자동 복귀형 절환단수 : 2 단 자동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NO , 2 단 우 NO
NF22-SA2 3CY1	셀렉터스위치, LED 24V, 조립부 원형, 자동 복귀형 절환단수 : 2 단 자동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NO , 2 단 우 NO
NF22-SA2 3CO1	셀렉터스위치, LED 24V, 조립부 원형, 자동 복귀형 절환단수 : 2 단 자동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NO , 2 단 우 NO
NF22-SA2 3CW1	셀렉터스위치, LED 24V, 조립부 원형, 자동 복귀형 절환단수 : 2 단 자동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NO , 2 단 우 NO
NF22-SA2 3CB1	셀렉터스위치, LED 24V, 조립부 원형, 자동 복귀형 절환단수 : 2 단 자동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NO , 2 단 우 NO
NF22-SA2 3CG2	셀렉터스위치, LED 24V, 조립부 원형, 자동 복귀형 절환단수 : 2 단 자동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NO , 2 단 우 NO
NF22-SA2 3CR2	셀렉터스위치, LED 24V, 조립부 원형, 자동 복귀형 절환단수 : 2 단 자동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NO , 2 단 우 NO
NF22-SA2 3CY2	셀렉터스위치, LED 24V, 조립부 원형, 자동 복귀형 절환단수 : 2 단 자동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NO , 2 단 우 NO
NF22-SA2 3CO2	셀렉터스위치, LED 24V, 조립부 원형, 자동 복귀형 절환단수 : 2 단 자동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NO , 2 단 우 NO
NF22-SA2 3CW2	셀렉터스위치, LED 24V, 조립부 원형, 자동 복귀형 절환단수 : 2 단 자동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NO , 2 단 우 NO
NF22-SA2 3CB2	셀렉터스위치, LED 24V, 조립부 원형, 자동복귀형 절환단수 : 2 단 자동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NO , 2 단 우 NO
NF22-SA2 2CG1	셀렉터스위치, LED 12V, 조립부 원형, 자동복귀형 절환단수 : 2 단 자동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NO , 2 단 우 NO
NF22-SA2 2CR1	셀렉터스위치, LED 12V, 조립부 원형, 자동복귀형 절환단수 : 2 단 자동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NO , 2 단 우 NO

파생모델명 Derivative model	기본모델과의 차이점 Differences between the basic and derivative model(s)
NF22-SA2 2CY1	셀렉터스위치, LED 12V, 조립부 원형, 자동복귀형 절환단수 : 2 단 자동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NO , 2 단 우 NO
NF22-SA2 2CO1	셀렉터스위치, LED 12V, 조립부 원형, 자동복귀형 절환단수 : 2 단 자동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NO , 2 단 우 NO
NF22-SA2 2CW1	셀렉터스위치, LED 12V, 조립부 원형, 자동복귀형 절환단수 : 2 단 자동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NO , 2 단 우 NO
NF22-SA2 2CB1	셀렉터스위치, LED 12V, 조립부 원형, 자동복귀형 절환단수 : 2 단 자동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NO , 2 단 우 NO
NF22-SA2 2CG2	셀렉터스위치, LED 12V, 조립부 원형, 자동복귀형 절환단수 : 2 단 자동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NO , 2 단 우 NO
NF22-SA2 2CR2	셀렉터스위치, LED 12V, 조립부 원형, 자동복귀형 절환단수 : 2 단 자동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NO , 2 단 우 NO
NF22-SA2 2CY2	셀렉터스위치, LED 12V, 조립부 원형, 자동복귀형 절환단수 : 2 단 자동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NO , 2 단 우 NO
NF22-SA2 2CO2	셀렉터스위치, LED 12V, 조립부 원형, 자동복귀형 절환단수 : 2 단 자동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NO , 2 단 우 NO
NF22-SA2 2CW2	셀렉터스위치, LED 12V, 조립부 원형, 자동복귀형 절환단수 : 2 단 자동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NO , 2 단 우 NO
NF22-SA2 2CB2	셀렉터스위치, LED 12V, 조립부 원형, 자동복귀형 절환단수 : 2 단 자동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NO , 2 단 우 NO
NF22-SA2 1CG1	셀렉터스위치, LED 6V, 조립부 원형, 자동복귀형 절환단수 : 2 단 자동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NO , 2 단 우 NO
NF22-SA2 1CR1	셀렉터스위치, LED 6V, 조립부 원형, 자동복귀형 절환단수 : 2 단 자동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NO , 2 단 우 NO
NF22-SA2 1CY1	셀렉터스위치, LED 6V, 조립부 원형, 자동복귀형 절환단수 : 2 단 자동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NO , 2 단 우 NO
NF22-SA2 1CO1	셀렉터스위치, LED 6V, 조립부 원형, 자동복귀형 절환단수 : 2 단 자동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NO , 2 단 우 NO
NF22-SA2 1CW1	셀렉터스위치, LED 6V, 조립부 원형, 자동복귀형 절환단수 : 2 단 자동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NO , 2 단 우 NO
NF22-SA2 1CB1	셀렉터스위치, LED 6V, 조립부 원형, 자동복귀형 절환단수 : 2 단 자동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NO , 2 단 우 NO
NF22-SA2 1CG2	셀렉터스위치, LED 6V, 조립부 원형, 자동복귀형 절환단수 : 2 단 자동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NO , 2 단 우 NO
NF22-SA2 1CR2	셀렉터스위치, LED 6V, 조립부 원형, 자동복귀형 절환단수 : 2 단 자동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NO , 2 단 우 NO
NF22-SA2 1CY2	셀렉터스위치, LED 6V, 조립부 원형, 자동복귀형 절환단수 : 2 단 자동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NO , 2 단 우 NO
NF22-SA2 1CO2	셀렉터스위치, LED 6V, 조립부 원형, 자동복귀형 절환단수 : 2 단 자동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NO , 2 단 우 NO
NF22-SA2 1CW2	셀렉터스위치, LED 6V, 조립부 원형, 자동복귀형 절환단수 : 2 단 자동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NO , 2 단 우 NO
NF22-SA2 1CB2	셀렉터스위치, LED 6V, 조립부 원형, 자동복귀형 절환단수 : 2 단 자동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NO , 2 단 우 NO
NF22-S3 3CG2	셀렉터스위치, LED 24V, 조립부 원형, 수동복귀형 절환단수 : 3 단 수동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NO , 2 단 OFF , 3 단 우 NO
NF22-S3 3CR2	셀렉터스위치, LED 24V, 조립부 원형, 수동복귀형 절환단수 : 3 단 수동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NO , 2 단 OFF , 3 단 우 NO

파생모델명 Derivative model	기본모델과의 차이점 Differences between the basic and derivative model(s)
NF22-S3 3CY2	셀렉터스위치, LED 24V, 조립부 원형, 수동복귀형 절환단수 : 3 단 수동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NO , 2 단 OFF , 3 단 우 NO
NF22-S3 3CO2	셀렉터스위치, LED 24V, 조립부 원형, 수동복귀형 절환단수 : 3 단 수동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NO , 2 단 OFF , 3 단 우 NO
NF22-S3 3CW2	셀렉터스위치, LED 24V, 조립부 원형, 수동복귀형 절환단수 : 3 단 수동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NO , 2 단 OFF , 3 단 우 NO
NF22-S3 3CB2	셀렉터스위치, LED 24V, 조립부 원형, 수동복귀형 절환단수 : 3 단 수동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NO , 2 단 OFF , 3 단 우 NO
NF22-S3 2CG2	셀렉터스위치, LED 12V, 조립부 원형, 수동복귀형 절환단수 : 3 단 수동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NO , 2 단 OFF , 3 단 우 NO
NF22-S3 2CR2	셀렉터스위치, LED 12V, 조립부 원형, 수동복귀형 절환단수 : 3 단 수동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NO , 2 단 OFF , 3 단 우 NO
NF22-S3 2CY2	셀렉터스위치, LED 12V, 조립부 원형, 수동복귀형 절환단수 : 3 단 수동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NO , 2 단 OFF , 3 단 우 NO
NF22-S3 2CO2	셀렉터스위치, LED 12V, 조립부 원형, 수동복귀형 절환단수 : 3 단 수동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NO , 2 단 OFF , 3 단 우 NO
NF22-S3 2CW2	셀렉터스위치, LED 12V, 조립부 원형, 수동복귀형 절환단수 : 3 단 수동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NO , 2 단 OFF , 3 단 우 NO
NF22-S3 2CB2	셀렉터스위치, LED 12V, 조립부 원형, 수동복귀형 절환단수 : 3 단 수동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NO , 2 단 OFF , 3 단 우 NO
NF22-S3 1CG2	셀렉터스위치, LED 6V, 조립부 원형, 수동복귀형 절환단수 : 3 단 수동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NO , 2 단 OFF , 3 단 우 NO
NF22-S3 1CR2	셀렉터스위치, LED 6V, 조립부 원형, 수동복귀형 절환단수 : 3 단 수동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NO , 2 단 OFF , 3 단 우 NO
NF22-S3 1CY2	셀렉터스위치, LED 6V, 조립부 원형, 수동복귀형 절환단수 : 3 단 수동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NO , 2 단 OFF , 3 단 우 NO
NF22-S3 1CO2	셀렉터스위치, LED 6V, 조립부 원형, 수동복귀형 절환단수 : 3 단 수동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NO , 2 단 OFF , 3 단 우 NO
NF22-S3 1CW2	셀렉터스위치, LED 6V, 조립부 원형, 수동복귀형 절환단수 : 3 단 수동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NO , 2 단 OFF , 3 단 우 NO
NF22-S3 1CB2	셀렉터스위치, LED 6V, 조립부 원형, 수동복귀형 절환단수 : 3 단 수동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NO , 2 단 OFF , 3 단 우 NO
NF22-SA3 3CG2	셀렉터스위치, LED 24V, 조립부 원형, 자동복귀형 절환단수 : 3 단 자동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NO , 2 단 OFF , 3 단 우 NO
NF22-SA3 3CR2	셀렉터스위치, LED 24V, 조립부 원형, 자동복귀형 절환단수 : 3 단 자동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NO , 2 단 OFF , 3 단 우 NO
NF22-SA3 3CY2	셀렉터스위치, LED 24V, 조립부 원형, 자동복귀형 절환단수 : 3 단 자동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NO , 2 단 OFF , 3 단 우 NO
NF22-SA3 3CO2	셀렉터스위치, LED 24V, 조립부 원형, 자동복귀형 절환단수 : 3 단 자동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NO , 2 단 OFF , 3 단 우 NO
NF22-SA3 3CW2	셀렉터스위치, LED 24V, 조립부 원형, 자동복귀형 절환단수 : 3 단 자동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NO , 2 단 OFF , 3 단 우 NO
NF22-SA3 3CB2	셀렉터스위치, LED 24V, 조립부 원형, 자동복귀형 절환단수 : 3 단 자동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NO , 2 단 OFF , 3 단 우 NO
NF22-SA3 2CG2	셀렉터스위치, LED 12V, 조립부 원형, 자동복귀형 절환단수 : 3 단 자동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NO , 2 단 OFF , 3 단 우 NO
NF22-SA3 2CR2	셀렉터스위치, LED 12V, 조립부 원형, 자동복귀형 절환단수 : 3 단 자동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NO , 2 단 OFF , 3 단 우 NO

파생모델명 Derivative model	기본모델과의 차이점 Differences between the basic and derivative model(s)
NF22-SA3 2CY2	셀렉터스위치, LED 12V, 조립부 원형, 자동복귀형 절환단수 : 3 단 자동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NO , 2 단 OFF , 3 단 우 NO
NF22-SA3 2CO2	셀렉터스위치, LED 12V, 조립부 원형, 자동복귀형 절환단수 : 3 단 자동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NO , 2 단 OFF , 3 단 우 NO
NF22-SA3 2CW2	셀렉터스위치, LED 12V, 조립부 원형, 자동복귀형 절환단수 : 3 단 자동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NO , 2 단 OFF , 3 단 우 NO
NF22-SA3 2CB2	셀렉터스위치, LED 12V, 조립부 원형, 자동복귀형 절환단수 : 3 단 자동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NO , 2 단 OFF , 3 단 우 NO
NF22-SA3 1CG2	셀렉터스위치, LED 6V, 조립부 원형, 자동복귀형 절환단수 : 3 단 자동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NO , 2 단 OFF , 3 단 우 NO
NF22-SA3 1CR2	셀렉터스위치, LED 6V, 조립부 원형, 자동복귀형 절환단수 : 3 단 자동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NO , 2 단 OFF , 3 단 우 NO
NF22-SA3 1CY2	셀렉터스위치, LED 6V, 조립부 원형, 자동복귀형 절환단수 : 3 단 자동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NO , 2 단 OFF , 3 단 우 NO
NF22-SA3 1CO2	셀렉터스위치, LED 6V, 조립부 원형, 자동복귀형 절환단수 : 3 단 자동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NO , 2 단 OFF , 3 단 우 NO
NF22-SA3 1CW2	셀렉터스위치, LED 6V, 조립부 원형, 자동복귀형 절환단수 : 3 단 자동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NO , 2 단 OFF , 3 단 우 NO
NF22-SA3 1CB2	셀렉터스위치, LED 6V, 조립부 원형, 자동복귀형 절환단수 : 3 단 자동복귀, 동작방식 : 1 단 좌 NO , 2 단 OFF , 3 단 우 NO
제품특기사항 및 시험조건 Remarks & Test conditions	
<p>1. 시험성적서 발행번호 : 11-1920-5216 (2011.11.21.)</p> <p>2. 제품특기사항</p> <p>– Push-button switch</p>	
<p>□ 본 제품의 시험내용에 관하여 문의하실 사항이 있으시면 아래 연락처로 문의하시기 바랍니다. 시험담당자: 전기전자본부 광융합/부품평가센터 박갑수 / (02)860-1427</p> <p>□ If you have any question on product testing, please contact the person below: Job holder : Electrical and Electronic Division &amp; Lighting Appliances &amp; Electrical Components Testing Center, G.S , Park/ +82 2 860-1427</p>	

FP511-09-00



☐ 첨부 3 : 전기용품안전인증의 변경 현황  
Status of Certificate Revisions

변경발급 내용 Contents of Certificate Revisions
<p>1 차 변경) 제조자 주소 변경 (14-056812-02 : 2014.11.20.)</p> <p>- 변경 전 : 경기도 하남시 덕풍동 762 하남 아이테크 301-310호</p> <p>변경 후 : 경기도 하남시 조정대로 150 (덕풍동, 아파트형공장 아이테크 301 호외 9)</p>

FP511-11-00