

시험 성적서

1. 의뢰자

회 사 명 : 건흥전기 주식회사
주 소 : 서울특별시 동대문구 한천로 183 (장안동)
접 수 일 자 : 2015. 01. 05

2. 성적서 용도 : 품질관리용

3. 시험 품 목 -

제 품 명 : SIGNAL PHONE
모 델 명 : KH-4065D
수 량 : 1 EA

4. 시험 기 간 : 2015. 01. 05.

5. 시험 방 법 : KS IEC 60529 : 2006

6. 시험실 환경 : (25 ± 5) °C, (50 ± 25) % R. H.

7. 시험 결 과 :

시험항목	시험결과	기 타
먼지시험	- 시험 후 내부 육안검사 결과, 먼지 침투 없음.	그림 4) 참조

확 인	시험자	승인자
	성 명 : 김 현 중 	성 명 : 김 대 용 

- 본 성적서는 신청자로부터 제공된 시험품에 한하여 평가한 결과로서 전체 제품에 대한 품질 및 성능을 보증 하지 않습니다.
- 당사의 사전 승인 없이 본 성적서의 전부 혹은 일부를 복사하여 사용할 수 없습니다.

2015 . 01. 08.

주식회사 알에스피 대표이사



시험결과

1. 시험품 정보



그림 1) 시험품 사진 : SIGNAL PHONE (KH-4065D)

2. 시험 조건

- 시험규격 : KS C IEC 60529 : 2006 (IP6X)
- 분진종류 및 용량: 활석가루, 부피(m³) 당 2 kg
- 감압조건 : 최대 2 kPa 이하로 감압
- 시험시간 : 8 h 실시.
- 판정기준 : 시험품 내부의 분진 침투여부 판별.

3. 시험 사진



그림 2) 먼지시험 시험품 설치사진



그림 3) 먼지시험 조건사진

4. 시험결과



그림 4) 먼지시험 후 시험품 내부(먼지 침투없음)

5. 시험장비

시험장비	모델명	제조사
먼지시험기	JFM-IP-002	JFM / Korea

이상 끝.

시 험 성 적 서

1. 의뢰자

회 사 명 : 건흥전기 주식회사
주 소 : 서울특별시 동대문구 한천로 183 (장안동)
접 수 일 자 : 2015. 01. 05

2. 성적서 용도 : 품질관리용

3. 시 험 품 목 -

제 품 명 : SIGNAL PHONE
모 델 명 : KH-4065D
수 량 : 1 EA

4. 시 험 기 간 : 2015. 01. 06.

5. 시 험 방 법 : KS IEC 60529 : 2006

6. 실험실 환경 : (25 ± 5) °C, (50 ± 25) % R. H.


7. 시 험 결 과 :	시험항목	시험결과	기 타
	살수시험	- 시험 후 내부 육안검사 결과, 수분침투 없음.	그림 4) 참조

확 인	시험자 성 명 : 김 현 중	승인자 성 명 : 김 대 용
-----	--------------------	--------------------

- 본 성적서는 신청자로부터 제공된 시험품에 한하여 평가한 결과로서 전체 제품에 대한 품질 및 성능을 보증 하지 않습니다.
- 당사의 사전 승인 없이 본 성적서의 전부 혹은 일부를 복사하여 사용할 수 없습니다.

2015 . 01. 08.

주식회사 알에스피 대표이사



시 험 결 과

1. 시험품 정보



그림 1) 시험품 사진 : SIGNAL PHONE (KH-4065D)

2. 시험 조건

- 시험규격: KS C IEC 60529 : 2006 (IPX5)
- 판정기준: 시험품 내부의 수분 침투여부 판별

시험거리	유속률	시험 시간	분무 노즐 지름
(2.5 ~ 3) m	12.5 L/min \pm 5 %	3 분	6.3 mm

표 1) 살수시험 조건

3. 시험 사진



그림 2) 시험품 설치사진



그림 3) 살수시험 조건사진

4. 시험결과



그림 4) 살수시험 후 시험품 내부(물침투 없음)

5. 시험장비

시험장비	모델명	제조사
살수시험기	JFM-IP-002	JFM / Korea

이상 끝.